

लोकतक पावर स्टेशन द्वारा नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए आपूर्ति आदेश / कार्य आदेश / सेवाओं और सलाहकार के संबंध में (अप्रैल से जून) 2024 की त्रैमासिक रिपोर्ट।
 प्रापण विभाग
 Quarterly Report April to June 2024 in respect of supply orders/ work orders/services & consultancy awarded by Loktak Power Station on Nomination Basis.
 PROCUREMENT DEPARTMENT

क्रम संख्या	संगठन का नाम एवं स्थान	अनुबंध संख्या	खरीदें गए सामग्री का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध का मूल्य	निविदा का तरीका	अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि	एकल निविदा किए जाने के परिस्थितियों का विवरण (सीवीसी परिपत्र डेटा 05.07.2007)	अनुबंध के अवार्ड किए जाने में पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट का उपयोग (सीवीसी परिपत्र दिनांक 11.02.2007)	एकल निविदा पर अनुबंध के अवार्ड का औचित्य	वेबसाइट पर निविदा / अनुबंध के अवार्ड पर विवरण जारी करने के बारे में जानकारी (सीवीसी परिपत्र दिनांक 14.07.2009)	यदि कोई टिप्पणी हो
Sl. No.	Name of the organization with Location	Contract No.	Brief details of the material procured	Value of the contract	Mode of tendering	Scheduled delivery period	Details circumstances going for single tender (CVC circular dt. 05.07.2007)	Use of Website to bring transparency in award of contract (CVC Circular dt. 11.02.2007)	Justification for award of contract on single tender	Information regarding posting of details on award of tender/contract on website (CVC Circular dt. 14.07.2009)	Remarks If any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मेसर्स सीमेंस लिमिटेड, कोलकाता-700042, भारत. M/s SIEMENS Limited, Kolkata-700042, India.	Original Order: NH/LOK/PHE M/2024/77 Dated: 08.01.2024 Change Order: NH/LOK/PHE M/2024-25/115, Dt. 05.06.2024.	लोकटक पावर स्टेशन पर उत्तेजना प्रणाली की सर्विसिंग के लिए साइट पर सर्विस इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति। Deputation for Service Engineer at Site for Servicing of Excitation System at Loktak Power Station.	7,53,389.00	कार्य आदेश Work Order	Up to 16.05.24 16.05.24 तक	"यूनिट-1 के एवीआर चैनल # 2 में खराबी देखी गई, जिसमें यूनिट शुरू होने के दौरान चैनल वोल्टेज विकसित करने में विफल रहा और यूनिट-1 की उत्तेजना प्रणाली केवल एक एवीआर चैनल पर चल रही है, जो उचित नहीं है। इसके अलावा, यूनिट # 2 की उत्तेजना प्रणाली में एक खराबी देखी गई जहां स्टार्टिंग के दौरान फील्ड फ्लैशिंग की विफलता के कारण यूनिट ट्रिप हो गई। इसके अलावा, चैनल#1 अभी भी दोषपूर्ण है और यूनिट केवल एक एवीआर चैनल पर चल रही है और अब कोई अनावश्यक नहीं है। यूनिट-3 में, यह पाया गया है कि एवीआर (ऑटो मोड) कभी-कभी ईसीआर (मैन्युअल मोड) में बदल जाता है, जो एवीआर मोड में कुछ खराबी के कारण होता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, किसी भी मजबूर आउटलेज और उत्पादन हानि से बचने के लिए उत्तेजना प्रणाली में समस्या को तत्काल आधार पर ठीक करने की आवश्यकता है। सुधार कार्य एक विशेष कार्य है और इसे ओईएम (अर्थात् मेसर्स सीमेंस) द्वारा किया जाना आवश्यक है। Fault was observed with AVR Channel # 2 of Unit-1 in which the channel failed to develop voltage during starting of the unit and the excitation system of Unit-1 is running on only one AVR channel which is not advisable. Also, a fault was observed in excitation system of Unit#2 where the unit got tripped due to failure of field flashing during starting. Also, Channel#1 is still faulty & the unit is running on only one AVR channel and no more redundant. In Unit-3, it is found that AVR (auto mode) gets changeover to ECR (manual mode) sometimes which is due to some fault in the AVR mode. In view of the above, the problem in excitation system needs to be rectified on urgent basis to avoid any forced outage & generation loss. The rectification work is a specialized job and needs to be done by the OEM (i.e. M/s Siemens).	लागू नहीं Not applicable	"यूनिट-1 के एवीआर चैनल # 2 में खराबी देखी गई, जिसमें यूनिट शुरू होने के दौरान चैनल वोल्टेज विकसित करने में विफल रहा और यूनिट-1 की उत्तेजना प्रणाली केवल एक एवीआर चैनल पर चल रही है, जो उचित नहीं है। इसके अलावा, यूनिट # 2 की उत्तेजना प्रणाली में एक खराबी देखी गई जहां स्टार्टिंग के दौरान फील्ड फ्लैशिंग की विफलता के कारण यूनिट ट्रिप हो गई। इसके अलावा, चैनल#1 अभी भी दोषपूर्ण है और यूनिट केवल एक एवीआर चैनल पर चल रही है और अब कोई अनावश्यक नहीं है। यूनिट-3 में, यह पाया गया है कि एवीआर (ऑटो मोड) कभी-कभी ईसीआर (मैन्युअल मोड) में बदल जाता है, जो एवीआर मोड में कुछ खराबी के कारण होता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, किसी भी मजबूर आउटलेज और उत्पादन हानि से बचने के लिए उत्तेजना प्रणाली में समस्या को तत्काल आधार पर ठीक करने की आवश्यकता है। सुधार कार्य एक विशेष कार्य है और इसे ओईएम (अर्थात् मेसर्स सीमेंस) द्वारा किया जाना आवश्यक है। Fault was observed with AVR Channel # 2 of Unit-1 in which the channel failed to develop voltage during starting of the unit and the excitation system of Unit-1 is running on only one AVR channel which is not advisable. Also, a fault was observed in excitation system of Unit#2 where the unit got tripped due to failure of field flashing during starting. Also, Channel#1 is still faulty & the unit is running on only one AVR channel and no more redundant. In Unit-3, it is found that AVR (auto mode) gets changeover to ECR (manual mode) sometimes which is due to some fault in the AVR mode. In view of the above, the problem in excitation system needs to be rectified on urgent basis to avoid any forced outage & generation loss. The rectification work is a specialized job and needs to be done by the OEM (i.e. M/s Siemens).	अनुपालन Complied	काम पूरा हो गयी है। Work Completed
2	मेसर्स आर.के. टी.शर्ट, यूपी। M/s R.K. T- Shirt, UP.	S058999	योग उत्सव का पहला दिन, 21 जून 2024। 1st Day of Yoga Celebration, 21st June 2024.	1,86,200.00	एलपीसी LPC	02-03 दिन के अंदर। Within 2-3 days	एलपीसी (निविदा करने के लिए कम समय है) LPC (Time is less to tender).	लागू नहीं Not applicable	एलपीसी (निविदा करने के लिए कम समय है) LPC (Time is less to tender).	अनुपालन Complied	

P 1/3

10.07.2024
AM (Mech)

10/07/2024
प्र. (सी) 10/07/2024

10/07/2024

10/07/2024

लोकतक पावर स्टेशन द्वारा नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए आपूर्ति आदेश / कार्य आदेश / सेवाओं और सलाहकार के संबंध में (अप्रैल से जून) 2024 की त्रैमासिक रिपोर्ट।
 प्रापण विभाग
 Quarterly Report April to June 2024 in respect of supply orders/ work orders/services & consultancy awarded by Loktak Power Station on Nomination Basis.
 PROCUREMENT DEPARTMENT

क्रम संख्या	संगठन का नाम एवं स्थान	अनुबंध संख्या	खरीद गए सामग्री का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध का मूल्य	निविदा का तरीका	अनुसूचित सुपुर्दागी अवधि	एकल निविदा किए जाने के परिस्थितियों का विवरण (सौवीसी परिपत्र डेटा 05.07.2007)	अनुबंध के अवार्ड किए जाने में पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट का उपयोग (सौवीसी परिपत्र दिनांक 11.02.2007)	एकल निविदा पर अनुबंध के अवार्ड का औचित्य	बैंकसाइट पर निविदा / अनुबंध के अवार्ड पर विवरण जारी करने के बारे में जानकारी (सौवीसी परिपत्र दिनांक 14.07.2009)	यदि कोई टिप्पणी हो
Sl. No.	Name of the organization with Location	Contract No.	Brief details of the material procured	Value of the contract	Mode of tendering	Scheduled delivery period	Details circumstances going for single tender (CVC circular dt. 05.07.2007)	Use of Website to bring transparency in award of contract (CVC Circular dt. 11.02.2007)	Justification for award of contract on single tender	Information regarding posting of details on award of tender/contract on website (CVC Circular dt. 14.07.2009)	Remarks if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	मेसर्स डेस्टिनी एंटरप्राइजेज, मणिपुर-795126। M/s Destiny Enterprises, Manipur-795126.	NH/LOK/LD/Cable TV/2024/105 Date: 01.04.2024	लोकतक पावर स्टेशन, लोकतक के एग्जीक्यूटिव फील्ड होस्टल, गेस्ट हाउस, बैचलर आवास और कार्यालयों में स्थापित टाटा प्ले एसटीबीएस का रिचार्ज ऑर्डर। Recharge Order of Tata Play STBs installed at Executive Field Hostel, Guest House, Bachelor Accommodations and Offices of Loktak PowerStation, Loktak.	3,67,055.00	सेवा आदेश Service Order	तुरंत Immediately	डेस्टिनी एंटरप्राइजेज, लोकतक (जो टाटाप्ले का अधिकृत बिक्री और सेवा प्रदाता है) केवल एनएचपीसी स्थानीय क्षेत्र परिसर के पास सेवा प्रदाता है। पुनर्भरण राशि के अलावा कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं। Destiny Enterprises, Loktak (Who is authorized sales and service provider of Tataplay) is only the Service provider near NHPC local area premises. No extra financial implication except recharge amount.	लागू नहीं Not applicable	डेस्टिनी एंटरप्राइजेज, लोकतक (जो टाटाप्ले का अधिकृत बिक्री और सेवा प्रदाता है) केवल एनएचपीसी स्थानीय क्षेत्र परिसर के पास सेवा प्रदाता है। पुनर्भरण राशि के अलावा कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं। Destiny Enterprises, Loktak (Who is authorized sales and service provider of Tataplay) is only the Service provider near NHPC local area premises. No extra financial implication except recharge amount.	अनुपालन Complied	
4	मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड, जीएमटीडी बीएसएनएल इम्फाल बाबूपारा, सीएससी बिल्डिंग का कार्यालय। M/s Bharat Sanchar Nigam Ltd. O/o the GMTD BSNL Imphal Babupara, CSC Building.	NH/LOK/IT&C/2024-25/2808 Dated: 25.04.2024	लोकतक परियोजना के लिए वार्षिक योजना फाइबर प्रीमियम प्लस एफटीटीएच कनेक्शन 6 नंबर उपलब्ध कराये जाने हेतु। Providing 6 nos. of Annual Plan Fiber Premium Plus FTTH connections for Loktak Project.	1,36,728.00	कार्य आदेश Work Order	अनुबंध की अवधि सफल स्थापना की तारीख से 1 वर्ष + (1 माह निःशुल्क सेवा) होगी। स्थापना एलओए की तारीख से 1 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। The Contract Period shall be 1 year + (1 month free service) from the date of successful installation. Installation should be completed within 1 month from date of LOA.	खराब नेटवर्क के कारण मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी खराब होने का खतरा रहता है। Due to poor network connectivity of Mobile network and also prone to failure.	लागू नहीं Not applicable	डीओपी अनुभाग III के खंड 15.2 की टिप्पणी 1 और 3 के अनुसार, मेसर्स बीएसएनएल को अनुबंध VI (बी) सूची में होने के कारण ई-टेंडरिंग से छूट दी गई है। As per remark 1 and 3 of clause 15.2, DOP Section III, M/s BSNL being in the Annexure VI (b) list, waiver of e-tendering.	अनुपालन Complied	

P 2/3

Kishu
AM(Mech)
10.07.2024

रिजल्ट मध्य
5-सि 10/07/2024

For
(Signature)

DMC (Reg)

लोकतक पावर स्टेशन द्वारा नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए आपूर्ति आदेश / कार्य आदेश / सेवाओं और सलाहकार के संबंध में (अप्रैल से जून) 2024 की त्रैमासिक रिपोर्ट।

प्रापण विभाग
Quarterly Report April to June 2024 in respect of supply orders/ work orders/services & consultancy awarded by Loktak Power Station on Nomination Basis.
PROCUREMENT DEPARTMENT

क्रम संख्या	संगठन का नाम एवं स्थान	अनुबंध संख्या	खरीद गए सामग्री का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध का मूल्य	निविदा का तरीका	अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि	एकल निविदा किए जाने के परिस्थितियां का विवरण (सीबीसी परिपत्र डीटी 05.07.2007)	अनुबंध के अवार्ड किए जाने से पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट का उपयोग (सीबीसी परिपत्र दिनांक 11.02.2007)	एकल निविदा पर अनुबंध के अवार्ड का औचित्य	वेबसाइट पर निविदा / अनुबंध के अवार्ड पर विवरण जारी करने के बारे में जानकारी (सीबीसी परिपत्र दिनांक 14.07.2009)	यदि कोई टिप्पणी हो
Sl. No.	Name of the organization with Location	Contract No.	Brief details of the material procured	Value of the contract	Mode of tendering	Scheduled delivery period	Details circumstances going for single tender (CVC circular dt. 05.07.2007)	Use of Website to bring transparency in award of contract (CVC Circular dt. 11.02.2007)	Justification for award of contract on single tender	Information regarding posting of details on award of tender/contract on website (CVC Circular dt. 14.07.2009)	Remarks if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	मैसर्स गुड हेल्थ सर्विसेज। M/s Good Health Services	NH/LOK/ME D/PO10224/51/327 Dated: 19.06.2024	आपातकालीन ड्रेसिंग दवा वस्तुओं, बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान वस्तुओं, फिजियोथेरेपी और अस्पताल हर तरह की वस्तुओं की खरीद। Purchase of Emergency Dressing medicine items, biomedical waste disposal items, Physiotherapy and Hospital Sundries items.	1,95,330.40	आपूर्ति आदेश Supply Order	03.07.24	चूंकि वर्तमान अनुबंध समाप्त होने वाला है। As the present contract is due to expire.	लागू नहीं Not applicable	साल में एक बार अनुबंध के लिए टेंडर किया जाता है। The contract is tendered once in a year.	अनुपालन Complied	आपूर्ति पूरा हो गयी Supply Completed

P 3/3

AM(Mech) 10.07.2024

5. (वि३) 10/07/2024

Agency

SM (Civil)/P&C

DGM/PC