

क्रय विभाग

Quarterly Report July to September 2025 in respect of supply orders/ work orders/services & consultancy awarded by Loktak Power Station on Nomination Basis.

PROCUREMENT DEPARTMENT

क्रम संख्या	संगठन का नाम एवं स्थान	अनुबंध संख्या	खरीदे गए सामग्री का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध का मूल्य	निविदा का तरीका	अनुसंचित सुपरिवर्ती अवधि	एकल निविदा किए जाने के परिवर्त्यितव्यों का विवरण (लोकतक परिवर्ती डॉटी 05.07.2007)	अनुबंध के अवार्ड किए जाने में परिवर्त्यित जाने के लिए वेकल्ट का उपयोग (लोकतक परिवर्ती परिवर्ती दिनांक 11.02.2007)	एकल निविदा पर अनुबंध के अवार्ड का औचित्य	वेकल्ट पर निविदा / अनुबंध के अवार्ड पर निविदा पारी करने के लिए में जारी करी (लोकतक परिवर्ती परिवर्ती दिनांक 14.07.2009)	यदि कोई टिप्पणी हो
Sl. No.	Name of the organization with Location	Contract No. & Date	Brief details of the material procured	Value of the contract	Mode of tendering	Scheduled delivery period	Details circumstances going for single tender (CVC circular dt. 05.07.2007)	Use of Website to bring transparency in award of contract (CVC Circular dt. 11.02.2007)	Justification for award of contract on single tender	Information regarding posting of details on award of tender/contract on website (CVC Circular dt. 14.07.2009)	Remarks If any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M/s. P. Mathew Thenjang Village, PS/PO: Loktak Project Churachandpur Distt., Manipur-795124. एमएस. पी. मैथू थेनजंग गांव, पीएसपीओ: लोकतक प्रोजेक्ट चुराचांदपुर जिला, मणिपुर-795124।	NH/LOK/DGM/PH/2 025-26/350, dated 26.06.2025	R&M for Operation & Maintenance of Power House at Leimatak for 2 months. लोकतक में पावर हाउस के संचालन और रखरखाव के लिए 2 महीने का आर एंड एम।	₹ 6,43,102	Work Order. कार्य - आदेश।	01.07.2025	Due to less value of work and immediate requirement, the work has been awarded on nomination basis. Normal tendering process shall take minimum 3-4 months time for award defying the intended purpose.  कार्य की कम लागत और तत्काल आवश्यकता के कारण, कार्य नामांकन के आधार पर प्रदान किया गया है। सामान्य निविदा प्रक्रिया में इच्छित उद्देश्य के विपरीत कार्य प्रदान करने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा।	Not applicable लागू नहीं	Due to current law & order situation prevailing in the state of Manipur, especially in this district and clash between two community, vendor from outside the area are not participating in the bid due to fear. Also due to less value of work and immediate requirement, the work has been awarded on Nomination basis. Normal tendering process shall take minimum 3-4 months time for award defying the intended purpose.  मणिपुर राज्य में, विशेष रूप से इस जिले में, वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति और दो समुदायों के बीच संघर्ष के कारण, लोकतक के बाहर के विक्रेता डर के कारण लोकतक में भाग नहीं ले रहे हैं। साथ ही काम के कम मूल्य और तत्काल आवश्यकता के कारण, काम को नामांकन के आधार पर स्वीकार किया गया है। सामान्य निविदा प्रक्रिया में इच्छित उद्देश्य के विपरीत कार्य को दूरा करने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा।	Complied	अनुपालन
2	M/s. Ratankumar Singh. सेसर्स रतनकुमार सिंह.	102/003177, Dated: 09.07.2025	Cleaning of water hyacinth, aquatic weeds and waste accumulated at Ithai Barrage of Loktak Project. लोकतक परियोजना के इथाई बैराज में जमा जलकुमी, जलीय खरपतवार और अपशिष्ट की सफाई।	₹ 6,44,185	Work Order. कार्य - आदेश।	16 Days	Huge deposition of water hyacinth, aquatic weeds and waste at Ithai Barrage of Loktak Project resulting obstacle inflow of water through barrage. This is an issue with environmental ecological and socio-economic consequences for the surrounding region. लोकतक परियोजना के इथाई बैराज में जलकुमी, जलीय खरपतवार और अपशिष्ट का भारी जमाव होने से बैराज से पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके आसपास के क्षेत्र पर पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं।	Not applicable लागू नहीं	Huge deposition of water hyacinth, aquatic weeds and waste at Ithai Barrage of Loktak Project resulting obstacle inflow of water through barrage. This is an issue with environmental ecological and socio-economic consequences for the surrounding region.  लोकतक परियोजना के इथाई बैराज में जलकुमी, जलीय खरपतवार और अपशिष्ट का भारी जमाव होने से बैराज से पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके आसपास के क्षेत्र पर पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं।	Complied	अनुपालन

मानसिक  
म.प. (आौ.८८)  
14-10-2025

क्रम संख्या	संगठन का नाम एवं स्थान	अनुबंध संख्या	खुरीदे गए सामग्री का संक्षिप्त विवरण	अनुबंध का मूल्य	निविदा का तरीका	अनुसूचित सुपुद्दी अवधि	एकल निविदा किए जाने के परिस्थितियों का विवरण (सौदीरी परिपत्र डॉटी 05.07.2007)	अनुबंध के अनार्द्ध जाने में पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट का उपयोग (सौदीरी परिपत्र डॉटी 11.02.2007)	एकल निविदा पर अनुबंध के अवार्द्ध का अधिकार्य	वेबसाइट पर निविदा / अनुबंध के अवार्द्ध पर विवरण जारी करने के बारे में जानकारी (सौदीरी परिपत्र विनंक 14.07.2009)	या- द्वितीय
Sl. No.	Name of the organization with Location	Contract No. & Date	Brief details of the material procured	Value of the contract	Mode of tendering	Scheduled delivery period	Details circumstances going for single tender (CVC circular dt. 05.07.2007)	Use of Website to bring transparency in award of contract (CVC Circular dt. 11.02.2007)	Justification for award of contract on single tender	Information regarding posting of details on award of tender/contract on website (CVC Circular dt. 14.07.2009)	Remarks if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	M/s. Genuine Solutions Keishampat, Jailer Leirak, Imphal, Manipur-795001. एमएस। जेनुइन सॉल्यूशंस कीशमपत, जेलर लैराक, इम्फाल, मणिपुर-795001।	NH/LPS/PHMM/2025-26/01, dated 16.07.2025	Refilling of portable fire extinguisher of various type & capacity Loktak Power Station. लोकतक पावर स्टेशन में विभिन्न प्रकार एवं क्षमता के पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की रिफिलिंग।	₹ 3,60,858	Supply Order. (LPC) आपूर्ति आदेश। (एलपीसी)	23.09.2025	The date of expiry of Portable fire extinguisher was due in short period and in order to comply with the IMS guidelines and immediate requirement, the work has been awarded through LPC Normal tendering process shall take minimum 3-4 months time for award defying the intended purpose.  पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र की समाप्ति की तिथि कम समय में समाप्त होने वाली थी और आईएमएस दिशानिर्देश और तकात आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, कार्य को एलपीसी के माध्यम से प्रदान किया गया है। सामान्य निविदा प्रक्रिया में इच्छित उद्देश्य के विपरीत कार्य प्रदान करने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा।	Not applicable लागू नहीं	The date of expiry of Portable fire extinguisher was due in short period and in order to comply with the IMS guidelines and immediate requirement, the work has been awarded through LPC Normal tendering process shall take minimum 3-4 months time for award defying the intended purpose.  पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र की समाप्ति की तिथि कम समय में समाप्त होने वाली थी और आईएमएस दिशानिर्देश और तकात आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, कार्य को एलपीसी के माध्यम से प्रदान किया गया है। सामान्य निविदा प्रक्रिया में इच्छित उद्देश्य के विपरीत कार्य प्रदान करने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा।	Complied अनुपालन	
4	M/s. L. Jayenta Kumar Singh. मेसर्स एल. जयत कुमार सिंह	102/003183, Dated: 18.07.2025	Repairing of Culvert at RD 6.4 KM of Loktak-Leimatak Road of Loktak Power Station. लोकतक पावर स्टेशन के लोकतक-सेइमातक रोड के 6.4 किलोमीटर रोड पर पुलिया की भरमत।	₹ 3,29,175	Work Order. कार्य - आदेश।	14 Days	Due to Emergent situation as road closure to Power house. पावर हाउस तक सड़क बंद होने के कारण आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है।	Not applicable लागू नहीं	Due to Emergent situation as road closure to Power house. पावर हाउस तक सड़क बंद होने के कारण आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है।	Complied अनुपालन	
5	I TORQ (INDIA) PRIVATE LIMITED, HD-008, Krishe Emerald, Kondapur Main Road, Whitefields, Kondapur, Hyderabad, TELANGANA-500081. आई टॉर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एचडी-008, कृष्ण एमराल्ड, कोंडापुर मेन रोड, हाइटेक फैसलाबाद, कॉडापुर, हैदराबाद, तेलंगाना-500081	GEMC-511687756589756, Dt. 26.07.2025	Purchase of Hydraulic coupler set. हाइड्रोलिक कपलर सेट की खरीद।	₹ 49,489	Single Tender एकल निविदा	25.08.2025	Equipment / Materials are of Proprietary nature and that similar items, being manufactured / marketed by other manufacturers / suppliers, do not meet the intended use.  उपकरण/सामग्री स्वामित्व प्रकृति की हैं और अन्य निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मितविपणित की जा रही समान वस्तुएं, इच्छित उपयोग को पूरा नहीं करती हैं।	Applicable लागू	Equipment / Materials are of Proprietary nature and that similar items, being manufactured / marketed by other manufacturers / suppliers, do not meet the intended use.  उपकरण/सामग्री स्वामित्व प्रकृति की हैं और अन्य निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मितविपणित की जा रही समान वस्तुएं, इच्छित उपयोग को पूरा नहीं करती हैं।	Complied अनुपालन	
6	M/s. Auton Systems Private Limited, Ghaziabad, Uttar Pradesh. मेसर्स ऑटोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	NIL, Dated: 25.08.2025	AMC of automatic water level recorder AWLR and Rain Gauge around Loktak Lake at Loktak Power Station. लोकतक पावर स्टेशन में लोकतक झील के चारों ओर स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर AWLR और वर्षा गेज का एप्लीकेशन।	₹ 1,65,000	Work Order. कार्य - आदेश।	06 Months	Due to retrieve data of water level for safety of the region.  क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जल स्तर का डेटा पुनः प्राप्त करने के कारण।	Not applicable लागू नहीं	Due to retrieve data of water level for safety of the region.  क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जल स्तर का डेटा पुनः प्राप्त करने।	Complied अनुपालन	

माना दी जाती है।  
अनुपालन (ट्रैकिंग) 14-10-2025

ठन का नाम दर्य स्थान		अनुबंध संख्या	खरीदे गए सामग्री का संक्षेप विवरण	अनुबंध का मूल्य	निविदा का तरीका	अनुसूचित सुपुद्दीगी अवधि	एकल निविदा किए जाने के परिस्थितियों का विवरण (सीधीसी)	अनुबंध के अवार्ड किए जाने में प्रारंभिकता लाने के लिए वेबसाइट का उपयोग (सीधीसी परिवर्तन दिनांक 11.02.2007)	एकल निविदा पर अनुबंध के अवार्ड का ओचित्य	वेबसाइट पर निविदा / अनुबंध के अवार्ड पर विवरण लाई जाने के लिए वेबसाइट का उपयोग (सीधीसी परिवर्तन दिनांक 14.07.2009)	पद्धि कोई टिप्पणी हो
Sl. No.	Name of the organization with Location	Contract No. & Date	Brief details of the material procured	Value of the contract	Mode of tendering	Scheduled delivery period	Details circumstances going for single tender (CVC circular dt. 05.07.2007)	Use of Website to bring transparency in award of contract (CVC Circular dt. 11.02.2007)	Justification for award of contract on single tender	Information regarding posting of details on award of tender/contract on website (CVC Circular dt. 14.07.2009)	Remarks If any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	M/s. Lakra Amarjit Singh. मेसर्स लाकड़ा अमरजीत सिंह.	102/003199, Dated: 19.09.2025	Repair of Collapse boundary wall behind type-V at Old Colony, Loktak Project. लोकतक पारियोजना, ओल्ड कॉलोनी में टाइप-पार्चवी के पीछे ढही हुई बारदीवारी की मरम्मत।	₹ 2,98,187	Work Order. कार्य - आदेश।	12 Days	Due to Security reason of Complex. परिसर की सुरक्षा कारणों के कारण।	Not applicable लागू नहीं	Due to Security reason of Complex. परिसर की सुरक्षा कारणों के कारण।	Complied अनुपालन	
8	INDIAN RUBBER PRODUCTS, E-67-69/74-76, Industrial Area, Haridwar, UTTARAKHAND-249401. ईडीपीएन रबर प्रोडक्ट्स, ई-67-69/74-76, ओडियोगिक क्लॉन, हारिद्वार, उत्तराखण्ड-249401	GEMC-511687729566394, Dt. 27.09.2025	Purchase of Rubber items used in Power House of Loktak Power Station NHPC Ltd Source Std Basis लोकतक पावर स्टेशन एनएचपीसी लिमिटेड के पावर हाउस में प्रयुक्त रबर वस्तुओं की खरीद जल्त मानक आधार पर।	₹ 2,51,257	Single Tender एकल निविदा	06-12-2025	Equipment / Materials are of Proprietary nature and that similar items, being manufactured / marketed by other manufacturers / suppliers, do not meet the intended use. उपकरण/सामग्री स्वामित्व प्रकृति की हैं और अन्य निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित/विपणित की जा रही समान वस्तुएं, इच्छित उपयोग को पूरा नहीं करती हैं।	Applicable लागू	Equipment / Materials are of Proprietary nature and that similar items, being manufactured / marketed by other manufacturers / suppliers, do not meet the intended use. उपकरण/सामग्री स्वामित्व प्रकृति की हैं और अन्य निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित/विपणित की जा रही समान वस्तुएं, इच्छित उपयोग को पूरा नहीं करती हैं।	Complied अनुपालन	
9	M/s BSNL Imphal, Manipur. मेसर्स बीएसएनएल इम्फाल, मणिपुर।	NH/LOK/IT&C/2025-26/2481, dated 30.09.2025	06 Nos.of biannual plan fiber premium plus FTTH connection for Loktak Project. लोकतक पारियोजना के लिए 06 अर्धवार्षिक योजना फाइबर प्रीमियम लास एफटीटीएच कनेक्शन।	₹ 2,49,048	(Nomination Basis) Work Order.  (नामांकन आधार) कार्य आदेश।	02 years	As per remark 3 of clause 15.2, DOP Section III, M/s BSNL being in the Annexure VI (b) list, e-tendering is waived after approval of competent authority. डीओपी अनुभाग III के खंड 15.2 की टिप्पणी 3 के अनुसार, मेसर्स बीएसएनएल अनुलग्नक VI (बी) सूची में होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ई-टेंडरिंग से क्लूट दी जाती है।	Not applicable लागू नहीं	As per remark 3 of clause 15.2, DOP Section III, M/s BSNL being in the Annexure VI (b) list, e-tendering is waived after approval of competent authority. डीओपी अनुभाग III के खंड 15.2 की टिप्पणी 3 के अनुसार, मेसर्स बीएसएनएल अनुलग्नक VI (बी) सूची में होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ई-टेंडरिंग से क्लूट दी जाती है।	Complied अनुपालन	

मामाला  
सं-प्र.(आड.न.)  
14-10-2025